

Die Belegstelle Puan Klent führt dieses Jahr ein Protokoll „Fehlerdiagnose“ ein.

Wir möchten Ihnen behilflich sein, ein zufriedenstellendes Begattungsergebnis zu erreichen und bitten Sie daher, die aufgeführten Punkte als Anregung und Verbesserung aufzufassen, denn keiner ist perfekt!

### **Königin, Bienenbesatz und Futterteig**

- Königin tot bei Ankunft
- EWK ist nicht drohnenfrei
- Fehlerhafte Königin (Flügel verklebt, ohne Opalithplättchen, Gliedmaße fehlen, usw.)
- Zu wenig Bienen
- Zu viele Bienen (Ausziehen des Begattungsvölkchens)
- Zu viele Altbienen
- Völkchen haben nicht richtig gebaut, Leitstreifen zu breit
- Futter zu knapp, zu hart oder zu weich

### **Einwabenkästen und Transportgestell**

- EWK sind nicht genormt und verursachen beim Einsetzen in die Schutzkästen Schwierigkeiten.
- Fluglochscheiben stehen vor
- Futterkammer ist schwer zugänglich für die Pflegebienen
- EWK-Scheiben sitzen lose, passen nicht richtig
- EWK sind schlecht oder gar nicht signiert ( Auftraggeber)
- Lüftungsgitter lassen sich nicht oder nur schwer bewegen
- Transportgestell hat Mängel und muss überarbeitet werden
- Am Transportgestell ist der Absender schlecht angebracht oder fehlt

Der Vorstand der NPZ e.V. wünscht allen Anfängern und Profis eine gute Hand und viel Glück bei der Königinnenzucht.

Vors. Hans - J. Totzek und Zuchtkoordinator Fritz Wohlt